


Inhaltsverzeichnis

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm	02-43
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm	44-73
Falzflyer DIN-A3 hoch	74-75
Falzflyer DIN-A4 hoch	76-89
Falzflyer DIN-A4 quer	90-99
Falzflyer DIN-A5 hoch	100-139
Falzflyer DIN-A5 quer	140-167
Falzflyer DIN-A6 hoch	168-207
Falzflyer DIN-A6 quer	208-241
Falzflyer DIN-Lang hoch 9,9 x 21,0 cm	242-289
Falzflyer DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm	290-337
Falzflyer DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm	338-387
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 9,9 cm	388-409
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,0 cm	410-433
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,5 cm	434-455
Falzflyer Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm	456-475
Falzflyer Quadrat klein 9,8 x 9,8 cm	476-503
Falzflyer Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm	504-519

Hinweis: Aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Falzarten wurde nur eine Unterteilung nach Format vorgenommen. Die entsprechenden Falzarten sind fortlaufend unter dem jeweiligen geschlossenen Endformat zu finden. Sollte ein Datenblatt für eine Falzart verfügbar sein, diese aber nicht über den Shop bestellbar oder aber Ihr gewünschtes Produkt nicht enthalten, dann wenden Sie sich bitte mit einer individuellen Anfrage an spezial@dieumweltdruckerei.de

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

23,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

23,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

23,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

23,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34,2 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,2 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35,1 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35,1 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 48,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,2 cm x 48,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:


Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 48,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,2 cm x 48,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 48,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 48,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 48,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 48,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,2 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,6 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,2 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45,6 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 3 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45,1 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 3 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,0 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56,3 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,7 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56,3 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,7 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 20-Seiter 4 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56,3 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

55,7 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 20-Seiter 4 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56,3 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

55,7 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58,1 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58,1 cm x 32,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

66,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

66,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

66,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

66,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:


Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

81,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

81,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

92,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

92,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

92,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

92,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

32,6 cm x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

32,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

32,6 cm x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

32,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,3 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

47,7 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,3 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,3 x 35,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

47,7 cm x 34,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,3 x 35,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 34,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,2 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,6 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,2 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,6 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

63,7 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,1 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

63,7 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,1 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

78,8 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

78,2 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

78,8 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

78,2 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 23,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 23,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

93,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

93,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

93,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

93,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

96,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

96,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

96,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

96,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

60,0 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter

1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

60,0 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

42,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

42,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,3 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,3 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter

2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,2 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,2 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

83,7 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

83,7 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter

2 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter 2 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88,8 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter

2x Kreuzbruch

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 2x Kreuzbruch

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 24-Seiter

2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

72,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

72,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

72,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

86,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

86,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

85,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

104,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

103,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

104,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

103,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

119,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

118,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

119,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

118,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter

1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,3 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62,7 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,3 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62,7 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 24-Seiter

2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83,7 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83,7 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 10-Seiter

4 x gewickelt

Außenseiten


Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

103,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

103,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

103,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

103,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

105,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

105,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 30,2 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

105,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 20-Seiter

4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

105,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32,1 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32,1 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 45,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 45,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Kreuzbruch

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Kreuzbruch

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter

4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

51,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter

4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

51,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53,1 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53,1 cm x 30,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter

5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

60,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

60,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

74,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

73,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

74,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

30,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter

1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

30,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45,0 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter

2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45,0 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45,0 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45,0 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 cm x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 cm x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

58,9 cm x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,3 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

58,9 cm x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,3 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

58,9 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

58,9 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:


Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter

4 x gewickelt

Außenseiten


Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

72,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter

4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

72,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

86,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

86,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

19,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,7 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,7 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,7 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

56,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

56,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69,9 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69,9 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69,9 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69,9 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

79,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

79,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79,8 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

79,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79,8 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

79,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

20,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

20,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

1x zur Mitte 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Offenes Format

29,7 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

90,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

90,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

90,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

90,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

21,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

21,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

2 x gewickelt 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x gewickelt 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Offenes Format

31,2 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)


Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter 2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 63,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 63,6 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 63,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter

3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

51,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

51,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 20-Seiter 4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Kombifalz (Zickzack- + Wickelfalz)

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

62,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

61,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Kombifalz (Zickzack- + Wickelfalz)

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

62,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

61,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

73,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

73,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter

7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

95,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

94,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter

8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

95,1 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

94,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

42,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

42,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 20,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 19,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 20,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 19,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,2 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,2 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 20,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 19,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 20,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 19,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

42,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

42,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falz lyer DIN lang quer 12-Seiter 1x zur Mitte 2x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falz lyer DIN lang quer 12-Seiter 1x zur Mitte 2x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 30,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 30,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 30,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 30,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 30,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 30,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 30,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 30,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,2 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,2 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 20,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

42,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

42,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 32,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

30,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter

1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

30,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

45,0 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter

2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

45,0 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58,9 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58,9 cm x 45,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58,9 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58,9 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58,3 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

74,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

74,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

20,2 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,6 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

20,2 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,6 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29,7 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,1 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29,7 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,1 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30,0 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30,0 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30,0 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30,0 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,4 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter

3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,2 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38,9 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,3 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38,9 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,3 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,2 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 16-Seiter

3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39,2 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 16-Seiter

3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 20-Seiter

4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

49,6 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,0 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 20-Seiter

4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

49,6 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,0 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter

5 x Doppelparallel

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter

5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

56,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter 5 x gewickelt

Außenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

56,4 cm x 10,4 cm
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

55,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 24-Seiter

5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 24-Seiter

5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 20,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter

1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter

1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter

2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

83,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

83,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack. 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter

3 x Zick-Zack. 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30